

Katalogový list

Závěs dveřní 15x150 3dílný PH BZ TR 80 P

Použití:

Moderní závěs seřaditelný ve dvou směrech (výškově a přítlak k zárubni) pro dřevěné dveře s polodrážkou. Je opatřen červíkem, který zabraňuje vyšroubování pantu.

Díky prodlouženým svorníkům je závěs vhodný pro protipožární zkoušky.

Upozornění: Protipožární závěsy je nutno odzkoušet v celém kompletu s dveřmi a zárubní!

Základní informace:

Katalogové číslo: 5546

Vlastnosti:

Únosnost / ks (v kg): 40.00

Typ závěsu: Kompletní závěs

Typ dveří: Interiérové

Orientace dveří nebo okna: Pro pravé dveře (zárubeň)

Materiál dveřního křídla: Dřevo

Provedení dveří: S polodrážkou

Typ zárubně: Dřevo masiv

Ukončení výrobku: Bez ozdoby

Materiál výrobku (převažující): Ocel

Požární odolnost: ano (vhodný pro protipožární zkoušky)

Uchycení vrchního dílu: K zašroubování

Uchycení středového dílu: K přišroubování


Uchycení spodního dílu: K zašroubování

Průměr závitu svorníku(ů): Speciální závit do dřeva $\varnothing 8$


Délka svorníku(ů): 80,5mm

K přišroub.doporučujeme: Vrutky $\varnothing 5$ mm minimální délky 50 mm

Výkres:




Dostupné varianty:

	Kód	Typ	Velikost balení	Bez DPH / MJ*	Vč. DPH / MJ*
	55468700	Nikl lesklý	20 ks	220,50 Kč	266,81 Kč

*Ceny za MJ = za **1 ks (příp. 1 sadu)** jsou orientační. Při odběru menšího množství než je balení, může být účtován příplatek až 10 % z ceny zboží.

Schéma pravé dveře:



Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více informací ✕